





Suplemento Mineral Tierras Bajas



Eficiencia en nutrición

20 kg Peso nela

MEDISTRO ICAN 12136 SL LOTEN

VENCIMIENTO

INDICACIONES				
Mark Committee of the C				
MANUFACTURE CALLEGE STREET, ST				
Secure in the latest on a proper of the latest of the late				
NAMED TO BE SO A TAX PROPERTY OF STREET OF STREET				
DUMBERTION OF SELECTION SHOW PROPER				

INSCREDIENTES
TERMINISTRUMENTO ACMINISTRUMENTO LANGUAR
BRITANIO FILLADO DE TORMO ACMINISTRUMENTO LANGUAR
BRITANIO ACMINISTRUMENTO ACMINISTRUMENTO DEL COMO
BRITANIO ACMINISTRUMENTO DEL COMO DEL COMO DEL COMO
BRITANIO ACMINISTRUMENTO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL
COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL
COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL
COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL
COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL COMO DEL
COMO DEL C

PRECAUCIONES

A province control of the control of

COMPOSICION GARANTIZADA

	HUMEDAG	MAXIMO	8.00%	100 A CHILL
	#OSFGRO	MONTHO	18,09%	15.00%
	CALCIO	MOUND:	22.00%	22.00%
	FLOOR:	MADDING	0.19%	0.10%
	AZUPRE	MINUMO	3,69%	2,66%
	MACRESIO :	MERICO	8.00%	K 00%
	CORRE	OWNER	#500 mg/kg	0.45%
8	ZIME	MINIMO	N2000 trigika	1,2%
	1000	MHING	300 mg/kg	0.65%
	DOMALTO	MINNES	40 mg/kg	E 604%
	DELEMIO	MINISTO	150 mg/kg	0,000
	YEDGBING A	MINISTER	300000 UTAS	3000000 UVWg
	O AHMATEN	MINIMO	50000 UNRg	50000 UVAg

DOTA ACID, SOCIAS (CA. S. C.), Calc D. Availle 21 A, July 10 Availle 21 Avail



Suplemento Mineral Tierras Bajas

28 kg



Suplemento Mineral Tierras Bajas





Suplemento Mineral Tierras Bajas



RECOMENDACIONES

Tipo de ganado

Ganadería en lecheria tropical, carne en la etapa de levante y ceba en pasturas de regular calidad.

Zonas (Principales)

A nivel nacional a excepción de zonas con altos niveles de selenio y/o molibdeno.

Consumo esperado

(gramos/animal/día) 15 - 110

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

5%	Máx
15%	Mín
22%	Mín
24%	Máx
0.15%	Máx
3%	Mín
4%	Mín
4500 mg/kg	Mín
12000 mg/kg	Mín
300 mg/kg	Mín
40 mg/kg	Mín
150 mg/kg	Mín
300000 UI/Kg	Mín
50000 UI/Kg	Mín
100 UI/Kg	Mín
	15% 22% 24% 0.15% 3% 4% 4500 mg/kg 12000 mg/kg 300 mg/kg 40 mg/kg 150 mg/kg 300000 ul/kg 50000 ul/kg

ARGUMENTOS DE VENTA

Suplemento con minerales orgánicos y vitaminas que coadyuva a mejorar la actividad ovárica y salud de las hembras en etapa de reproducción, igualmente complementa el contenido mineral de la dieta en ganado de levante y ceba tanto en machos como en hembras.