con FFG
Fortcell Feed Ganado

# Premium

# Somex Destetos

## Recomendaciones

### Tipo de ganado

En ganadería de carne y lechería tropical, en pasturas de media a regular calidad, hasta los 250kg de peso vivo. Igualmente, en ganado de cría en lactancia, bajo el sistema Creep Feeding y en lechería tropical, en el momento de aparte de los terneros. Usar solo en rumiantes.

### Zonas (principales)

A nivel nacional, clima caliente (Trópico Bajo).

### Consumo esperado

de 60 a 180 g/Animal/Día.

## Composición garantizada

| | | |
|---|---|---|
| Humedad | 12.0% | Máx |
| Fósforo | 1.9% | Mín |
| Calcio | 2.9% | Mín |
| Azufre | 6.0% | Mín |
| Zinc | 0.36% | Mín |
| Cobre | 0.10% | Mín |
| Magnesio | 0.23% | Mín |
| Cloruro de Sodio | 9.0% | Mín |
| Selenio | 0.003% | Mín |
| Cobalto | 0.002% | Mín |
| Flúor | 0.019% | Máx |
| Yodo | 0.0019% | Mín |
| Equivalente Protéico NNP | 28.1% | Máx |
| Proteína | 11.5% | Mín |

## Argumentos de venta

- El destete es una etapa muy productiva si es bien suplementada, este producto contiene minerales y diferentes fuentes de proteína al igual que promotores ruminales.
- Tiene **Fortcell Feed**, que está compuesto por microorganismos (cepas de hongos y bacterias) que ayudan a degradar las pasturas optimizando su utilización, en esta etapa de altos requerimientos, evitando la pérdida de peso y aumentando la respuesta animal.
- Recomendamos utilizar en animales en lactancia o recién destetados en pasturas de mediana a baja calidad, el producto contribuye a desarrollar el potencial productivo en esta etapa de vida.

# Somex Destetos

## Argumentos de venta

- Bajo sistema Creep Feeding se pueden obtener crías más pesadas al destete en promedio con **10 kg más**, al igual que lecherías de trópico bajo. Siempre hacer adaptación hasta llegar al consumo máximo de 180 g/Animal/Día.
- Se logra que los ganados aumenten y no pierdan peso en los meses posteriores al destete. Se puede lograr en promedio **hasta 15 kg** de carne por animal al mes en ganados posdestete.
- Contiene dos fuentes de Nitrógeno, uno de rápida liberación y otro de lenta liberación como lo es la **Úrea Protegida**, la cual busca **mejorar el metabolismo proteico** en los animales, la respuesta animal y seguridad del producto.
- Reemplaza la sal mineral en la etapa sugerida.